

Ausschlußgründe

Mangelnder Gesundheitszustand

übermäßiger Fettansatz
starke Abmagerung
ständiges Aufblähen des Gefieders
asthmatisches Keuchen
Augenverletzung
blutende Wunden
gebrochener oder verrenkter Flügel

starke Gefiederlücken

Fehlen von beiden langen Schwanzfedern
Fehlen von mehr als 2 Kehltupfen
Fehlen von mehr als 2 Handschwingen an einem Flügel
grobe Gefiederlücken oder kahle Stellen

schlechter Gefiederzustand

zerstoßenes Gefieder
stark mausernde Vögel
verklebtes Aftergefieder
Übermäßig loses Gefieder
grobe Gefiederlücken oder kahle Stellen

Weitere Ausschlußgründe

nicht ausgefärbter Jungvogel
jeglichen Nackenfleck bei Nicht-Schecken Mutationen
Australische Schecken mit weniger als 10% Aufhellung der Körperfarbe
Überbeißer oder gekreuzter Schnabel
Augenfehler
Auge seitlich komplett nicht sichtbar
Veränderung der standardisierten Kehltupfen
bleichen oder färben von Federn
Langflügel
Beschneiden von Handschwingen und Schwanzfedern
verkrüppelte Beine und Füße
Fehlen von mehr als einer Krallen
Fehlen von einer oder mehreren Zehen
Versteifung eines Beines oder mehr als einer Zehe
geringste Anzeichen von Grindbefall
doppelte Beringung
Milbenbefall (Käfig / Vogel)
mehr als geringfügige Abweichung des Käfigs
verschmutzter Käfig (innen und außen)
Kennzeichnung des Käfigs
Anmelden und Ausstellen in einer falschen Schauklasse
Paare und Kollektionen, wenn nicht alle Vögel dieselbe Farbe und Zeichnung haben
Wenn Paare nicht 1.1 im Käfig sind